



Форма заказа полимерного колодца Ø1500 №2

Дата заказа		Объект	
Заказчик/ФИО заказчика		Контактный телефон	



Градировка углов врезки



Отм.	Тип колодца
	Колодец без лотка
	Колодец с лотком
	Устройство гашения потока (перепадное) при $\Delta H \geq 500$ мм

Примечание: Ж/б плиты, чугунный люк являются проектными решениями в комплект поставки не входят.

Высота плиты/дорожной одежды (H_0), мм 150

Внимание! При высоте грунтовых вод выше основания колодца, необходимо заполнение нижнего пространства колодца бетонным раствором на высоту не менее чем 150 мм. Подробная информация находится в Методическом пособии по проектированию и монтажу полимерных колодцев

Диаметр шахты колодца, мм	Высота от дна до выхода, h (min 400), мм	Полная высота колодца (H полная), мм	Выход (угол 0°)		Вход 1			Вход 2			Вход 3		
			ØD0, мм	Высота от лотка выхода трубы до проектной отметки земли H0, мм	ØD1, мм	H1, мм	Угол врезки, град.	ØD2, мм	H2, мм	Угол врезки, град.	ØD3, мм	H3, мм	Угол врезки, град.
1500	450	450											

Служебная информация:

Производственные параметры колодца

Производственная высота (до дна колодца), мм	Высота от дна до выхода, h (min 70), мм	Выход (угол 0°)		Вход 1			Вход 2			Вход 3		
		ØD0, мм	H0, мм	ØD1, мм	H1, мм	Угол врезки, град.	ØD2, мм	H2, мм	Угол врезки, град.	ØD3, мм	H3, мм	Угол врезки, град.
300	450	0	-150	0	-150	0	0	-150	0	0	-150	0

Обозначение колодца в системе электронного документооборота _____

№ счета _____

№ партии _____ / количество в партии _____ шт

№ паспорта _____ / дата выдачи паспорта «___» _____ 201__ г.

Отметка о приеме колодца: _____ (ФИО)/ _____ (подпись)

Подпись/печать заказчика